




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: ALMARZA	Código INE: 019	Altitud (m.): 1153 Km2 en el término municipal: 78.00	
	Núcleo: ALMARZA	Código INE: 019000101		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
194	800	222	0

<p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p> <p style="text-align: center;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <p>Número de viviendas deficitarias: 0</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">15.812</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">39,6</td> <td style="text-align: center;">65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">18.940</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">47,5</td> <td style="text-align: center;">13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: right;">5.092</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">12,9</td> <td style="text-align: center;">18,1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">39.844</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	15.812	0	0	39,6	65,2	Ejecución	0	0	0	0,0	0,0	Regular	18.940	0	0	47,5	13,7	Malo	0	0	0	0,0	3,0	No pavimentado	5.092	0	43	12,9	18,1	TOTAL	39.844	0	43	100%	100%	<p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">114</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">14,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> </table> <p>Calidad del servicio: Regular</p>	Nº de puntos	114	Potencia instalada (Kw):	14,0	Nº de viviendas deficitarias	11	Longitud deficitaria	300
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																															
Bueno	15.812	0	0	39,6	65,2																																															
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0																																															
Regular	18.940	0	0	47,5	13,7																																															
Malo	0	0	0	0,0	3,0																																															
No pavimentado	5.092	0	43	12,9	18,1																																															
TOTAL	39.844	0	43	100%	100%																																															
Nº de puntos	114																																																			
Potencia instalada (Kw):	14,0																																																			
Nº de viviendas deficitarias	11																																																			
Longitud deficitaria	300																																																			

<p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">R</td> </tr> <tr> <td>Año de instalación</td> <td style="text-align: center;">1951</td> </tr> <tr> <td>Restricciones de agua</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>Utilización de cisterna</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>	Calidad del servicio	R	Año de instalación	1951	Restricciones de agua	NO	Utilización de cisterna	NO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bueno</th> <th>Ejecución</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">50,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">50,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">2.569 m</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">300 m3</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table>			Bueno	Ejecución	Regular	Malo	Nº de captaciones	2	50,0	0,0	50,0	0,0	Longitud conducción	2.569 m	100,0	0,0	0,0	0,0	Capacidad depósitos	300 m3	100,0	0,0	0,0	0,0	Nº de potabilizadoras	2	100,0	0,0	0,0	0,0
Calidad del servicio	R																																						
Año de instalación	1951																																						
Restricciones de agua	NO																																						
Utilización de cisterna	NO																																						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo																																		
Nº de captaciones	2	50,0	0,0	50,0	0,0																																		
Longitud conducción	2.569 m	100,0	0,0	0,0	0,0																																		
Capacidad depósitos	300 m3	100,0	0,0	0,0	0,0																																		
Nº de potabilizadoras	2	100,0	0,0	0,0	0,0																																		

<p>RED DE DISTRIBUCIÓN</p>  <p>TOTAL: 4.675 metros</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">4.241</td> <td style="text-align: center;">90,7</td> <td style="text-align: center;">74,7</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: right;">434</td> <td style="text-align: center;">9,3</td> <td style="text-align: center;">13,0</td> </tr> </tbody> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	4.241	90,7	74,7	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	12,3	Malo	434	9,3	13,0	<p>Viviendas conectadas: 221</p> <p>Viviendas no conectadas: 1</p> <p>DÉFICITS</p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p>AUTÓNOMAS</p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p>
	Longitud	% nuc	% prov																			
Bueno	4.241	90,7	74,7																			
Ejecución	0	0,0	0,0																			
Regular	0	0,0	12,3																			
Malo	434	9,3	13,0																			

Consumo de invierno (m3/día)	43
Consumo de verano (m3/día)	200
Pérdidas de red	5 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	6

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **ALMARZA**

Código INE: **019**

Núcleo: **ALMARZA**

Código INE: **019000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	67 m	Estado (%)	0,0	0,0	100,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	24111	Longitud colectores	1.631 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	24111	Nº de depuradoras	3	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	2.414	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

TOTAL: 2.414 metros

Viviendas conectadas: 217

Viviendas no conectadas: 1

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 4

Población residente: 0

Población estacional: 20

Sistema utilizado: Fosa séptica

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	OT, OT, OT									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 100,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	96.8	26	Adecuado	Municipal contratada
Papel	4,0	1	Adecuado	Otros
Vidrio	1,0	3	Adecuado	Otros
Plástico	3,0	1	Adecuado	Otros
Pilas	0,0	1	Adecuado	Otros
Otros	0,0	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 8.686 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	114	1	0	2	0
2	CCES	529	2	0	0	0
2	PJNA	2.556	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	1.607	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	176	0	0	1	0
1	CASI	1.980	1	0	0	0
1	CENS	495	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
3	AYUN	920	2	0	1	0
1	EPSU	309	0	0	1	0

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: 15