



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: CABREJAS DEL PINAR	Código INE: 045	Altitud (m.): 1147 Km2 en el término municipal: 16	
	Núcleo: CABREJAS DEL PINAR	Código INE: 045000101		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
347	1200	370	0

<h3>INFRAESTRUCTURA VIARIA</h3> <p style="text-align: center; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">44.037</td> <td style="text-align: right;">7.421</td> <td style="text-align: right;">348</td> <td style="text-align: center;">81,3</td> <td style="text-align: center;">69,9</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">2.612</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">4,1</td> <td style="text-align: center;">12,4</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: right;">3.371</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">5,3</td> <td style="text-align: center;">2,9</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: right;">5.279</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">644</td> <td style="text-align: center;">9,3</td> <td style="text-align: center;">14,7</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">55.299</td> <td style="text-align: right;">7.421</td> <td style="text-align: right;">991</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Número de viviendas deficitarias: 1 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	44.037	7.421	348	81,3	69,9	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	2.612	0	0	4,1	12,4	Malo	3.371	0	0	5,3	2,9	No pavimentado	5.279	0	644	9,3	14,7	TOTAL	55.299	7.421	991	100%	100%	<h3>ALUMBRADO</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">272</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">20,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	272	Potencia instalada (Kw):	20,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	44.037	7.421	348	81,3	69,9																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																														
Regular	2.612	0	0	4,1	12,4																																														
Malo	3.371	0	0	5,3	2,9																																														
No pavimentado	5.279	0	644	9,3	14,7																																														
TOTAL	55.299	7.421	991	100%	100%																																														
Nº de puntos	272																																																		
Potencia instalada (Kw):	20,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	0																																																		
Longitud deficitaria	0																																																		

ABASTECIMIENTO DE AGUA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bueno</th> <th>Ejecución</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: right;">17.093 m</td> <td style="text-align: center;">84,5</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">15,5</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: right;">550 m3</td> <td style="text-align: center;">72,7</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">27,3</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table>			Bueno	Ejecución	Regular	Malo	Nº de captaciones	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	17.093 m	84,5	0,0	0,0	15,5	Capacidad depósitos	550 m3	72,7	0,0	27,3	0,0	Nº de potabilizadoras	1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo																										
Nº de captaciones	0	0,0	0,0	0,0	0,0																										
Longitud conducción	17.093 m	84,5	0,0	0,0	15,5																										
Capacidad depósitos	550 m3	72,7	0,0	27,3	0,0																										
Nº de potabilizadoras	1	0,0	0,0	0,0	0,0																										

RED DE DISTRIBUCIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">6.358</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">77,4</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">11,0</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">11,6</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">6.358 metros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	6.358	100,0	77,4	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	11,0	Malo	0	0,0	11,6	TOTAL:	6.358 metros			<p>Viviendas conectadas: 370</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p style="text-align: center;">DÉFICITS</p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p style="text-align: center;">AUTÓNOMAS</p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p>
	Longitud	% nuc	% prov																							
Bueno	6.358	100,0	77,4																							
Ejecución	0	0,0	0,0																							
Regular	0	0,0	11,0																							
Malo	0	0,0	11,6																							
TOTAL:	6.358 metros																									

Consumo de invierno (m3/día)	78
Consumo de verano (m3/día)	300
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **CABREJAS DEL PINAR**

Código INE: **045**

Núcleo: **CABREJAS DEL PINAR**

Código INE: **045000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Buena	Regular	Mala				
Calidad del servicio	Regular	Longitud emisarios	83 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	100,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	1.311 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	39132	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	4.969	100,0	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Mala	0	0,0	5,2

TOTAL: 4.969 metros

Viviendas conectadas: 369

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 0

Población estacional: 4

Sistema utilizado: Pozo negro

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:				
						Otros:				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	137,10	9	Adecuado	Municipal directa
Papel	6,90	3	Adecuado	Otros
Vidrio	8,80	3	Adecuado	Otros
Plástico	7,60	3	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	1	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 6.888 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	100	1	0	2	0
1	CCES	286	1	0	0	0
2	PJNA	1.557	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	2.098	2	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	57	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
1	CENS	636	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
7	AYUN	1.412	7	0	0	0
6	EPSU	742	1	0	3	2

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo:

23