



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: ESTEPA DE SAN JUAN	Código INE: 082	Altitud (m.): 1260 Km2 en el término municipal: 4,97	
	Núcleo: ESTEPA DE SAN JUAN	Código INE: 082000101		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
7	40	18	0

<p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p> <p style="text-align: center;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td>2.483</td> <td>850</td> <td>0</td> <td>58,3</td> <td>70,6</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td>1.297</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>22,7</td> <td>12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td>280</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4,9</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td>803</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>14,1</td> <td>14,2</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4.863</td> <td>850</td> <td>0</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Número de viviendas deficitarias: 9 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	2.483	850	0	58,3	70,6	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	1.297	0	0	22,7	12,3	Malo	280	0	0	4,9	2,8	No pavimentado	803	0	0	14,1	14,2	TOTAL	4.863	850	0	100%	100%	<p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	9	Potencia instalada (Kw):	0,0	Nº de viviendas deficitarias	3	Longitud deficitaria	40
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	2.483	850	0	58,3	70,6																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																														
Regular	1.297	0	0	22,7	12,3																																														
Malo	280	0	0	4,9	2,8																																														
No pavimentado	803	0	0	14,1	14,2																																														
TOTAL	4.863	850	0	100%	100%																																														
Nº de puntos	9																																																		
Potencia instalada (Kw):	0,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	3																																																		
Longitud deficitaria	40																																																		

ABASTECIMIENTO DE AGUA		Bueno Ejecución Regular Malo																												
Calidad del servicio	M	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">1.608 m</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">72,6</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">27,4</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">55 m3</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </table>	Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	1.608 m	Estado (%)	72,6	0,0	0,0	27,4	Capacidad depósitos	55 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0																								
Longitud conducción	1.608 m	Estado (%)	72,6	0,0	0,0	27,4																								
Capacidad depósitos	55 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0																								
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0																								
Año de instalación	1982																													
Restricciones de agua	NO																													
Utilización de cisterna	SE																													

<p>RED DE DISTRIBUCIÓN</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">671</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">78,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">10,4</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">11,4</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">671 metros</td> </tr> </tbody> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	671	100,0	78,2	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	10,4	Malo	0	0,0	11,4	TOTAL:	671 metros			<p>Viviendas conectadas: 18</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p style="text-align: center;">DÉFICITS</p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p style="text-align: center;">AUTÓNOMAS</p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p>
	Longitud	% nuc	% prov																						
Bueno	671	100,0	78,2																						
Ejecución	0	0,0	0,0																						
Regular	0	0,0	10,4																						
Malo	0	0,0	11,4																						
TOTAL:	671 metros																								

Consumo de invierno (m3/día)	1
Consumo de verano (m3/día)	10
Pérdidas de red	2 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **ESTEPA DE SAN JUAN**

Código INE: **082**

Núcleo: **ESTEPA DE SAN JUAN**

Código INE: **082000101**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	200 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	1080	Longitud colectores	284 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	1080	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	1.031			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	174	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: 174 metros

Viviendas conectadas: 18

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 100,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	3,50	1	Adecuado	Otros
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,00	0		
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 883 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	134	0	0	0	1
1	CCES	102	1	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	154	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	12	0	0	1	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
2	AYUN	228	1	0	1	0
3	EPSU	253	2	0	0	1

Total instalaciones núcleo:

9

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso