




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: FUENTES DE MAGAÑA	Código INE: 092	Altitud (m.): 1145 Km2 en el término municipal: 13,69	
	Núcleo: FUENTES DE MAGAÑA	Código INE: 092000101		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
64	200	103	0

<h3>INFRAESTRUCTURA VIARIA</h3> <p style="text-align: center; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">10.913</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">92,7</td> <td style="text-align: right;">70,4</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">704</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">6,0</td> <td style="text-align: right;">12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">2,8</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: right;">159</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">1,3</td> <td style="text-align: right;">14,4</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">11.775</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	10.913	0	0	92,7	70,4	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	704	0	0	6,0	12,3	Malo	0	0	0	0,0	2,8	No pavimentado	159	0	0	1,3	14,4	TOTAL	11.775	0	0	100%	100%	<h3>ALUMBRADO</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">73</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">3,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	73	Potencia instalada (Kw):	3,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	10.913	0	0	92,7	70,4																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																														
Regular	704	0	0	6,0	12,3																																														
Malo	0	0	0	0,0	2,8																																														
No pavimentado	159	0	0	1,3	14,4																																														
TOTAL	11.775	0	0	100%	100%																																														
Nº de puntos	73																																																		
Potencia instalada (Kw):	3,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	0																																																		
Longitud deficitaria	0																																																		

<h3>ABASTECIMIENTO DE AGUA</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td>Año de instalación</td> <td style="text-align: center;">1979</td> </tr> <tr> <td>Restricciones de agua</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>Utilización de cisterna</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>	Calidad del servicio	B	Año de instalación	1979	Restricciones de agua	NO	Utilización de cisterna	NO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bueno</th> <th>Ejecución</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">100,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: right;">2.823 m</td> <td style="text-align: right;">97,8</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">2,2</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: right;">300 m3</td> <td style="text-align: right;">93,3</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">6,7</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">100,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> </tbody> </table>			Bueno	Ejecución	Regular	Malo	Nº de captaciones	1	100,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	2.823 m	97,8	0,0	0,0	2,2	Capacidad depósitos	300 m3	93,3	0,0	0,0	6,7	Nº de potabilizadoras	1	100,0	0,0	0,0	0,0
Calidad del servicio	B																																						
Año de instalación	1979																																						
Restricciones de agua	NO																																						
Utilización de cisterna	NO																																						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo																																		
Nº de captaciones	1	100,0	0,0	0,0	0,0																																		
Longitud conducción	2.823 m	97,8	0,0	0,0	2,2																																		
Capacidad depósitos	300 m3	93,3	0,0	0,0	6,7																																		
Nº de potabilizadoras	1	100,0	0,0	0,0	0,0																																		

<h3>RED DE DISTRIBUCIÓN</h3>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">908</td> <td style="text-align: right;">53,7</td> <td style="text-align: right;">77,9</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">10,8</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: right;">783</td> <td style="text-align: right;">46,3</td> <td style="text-align: right;">11,3</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">1.691 metros</td> </tr> </tbody> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	908	53,7	77,9	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	10,8	Malo	783	46,3	11,3	TOTAL:	1.691 metros			<p>Viviendas conectadas: 103</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p style="text-align: center;">DÉFICITS</p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p style="text-align: center;">AUTÓNOMAS</p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p>
	Longitud	% nuc	% prov																						
Bueno	908	53,7	77,9																						
Ejecución	0	0,0	0,0																						
Regular	0	0,0	10,8																						
Malo	783	46,3	11,3																						
TOTAL:	1.691 metros																								

Consumo de invierno (m3/día)	14
Consumo de verano (m3/día)	50
Pérdidas de red	20 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Diputación Provincial de SORIA


Municipio: FUENTES DE MAGAÑA
 Núcleo: FUENTES DE MAGAÑA

Código INE: 092
 Código INE: 092000101

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Malo	Longitud emisarios	319 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	100,0
Caudal tratado (m3/año)	4076	Longitud colectores	324 m	Estado (%)	50,0	0,0	0,0	50,0
Caudal desaguado (m3/año)	6825	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	615	50,2	88,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	610	49,8	5,1

TOTAL: 1.225 metros

Viviendas conectadas: 103
 Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0
 Longitud del déficit (m): 0
 Población residente: 0
 Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0
 Población residente: 0
 Población estacional: 0
 Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
 FM: Falta de mantenimiento
 IF: Infradimensionamiento
 FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso
 VI: Vertidos industriales
 IN: Sistema inadecuado
 OT: Otros
 CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
 EM: Empresa municipal
 EP: Empresa pública no municipal
 MA: Mancomunidad

MU: Municipal
 NO: No hay tratamiento
 OT: Otros
 PV: Privada
 VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	23,10	3	Adecuado	Otros
Papel	1,20	1	Adecuado	Otros
Vidrio	1,50	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 2.909 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	97	1	0	0	0
2	CCES	298	1	0	1	0
1	PJNA	114	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	868	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	139	1	0	0	0
1	CASI	634	1	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
5	AYUN	759	4	0	1	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

Total instalaciones núcleo: 12

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		

VIN: Vertedero incontrolado
 VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
 VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
 PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
 PCE: Planta de clasificación de envases
 ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
 ICA: Incineradoras con aprovechamiento
 PTC: Planta de compostaje
 PTI: Planta de tratamiento integrado
 EST: Estación de transferencia
 OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
 CCES: Centros culturales
 PJNA: Parques y jardines
 LMFE: Lonjas, mercados y ferias
 MATA: Mataderos
 CEME: Cementerios
 TANA: Tanatorios
 CSAN: Centros sanitarios
 CASI: Centros asistenciales
 CENS: Centros de enseñanza
 EXTI: Extinción de incendios
 AYUN: Edificios administrativos
 EPSU: Edificios públicos sin uso