

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: FRECHILLA DE ALMAZAN	Código INE: 083	Altitud (m.): 957 Km2 en el término municipal: 4.43	
	Núcleo: LA MIOSA	Código INE: 083000201		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
2	5	7	0

<h3>INFRAESTRUCTURA VIARIA</h3> <p style="text-align: center; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td>159</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,8</td> <td>65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td>1.477</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>36,0</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td>2.472</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>60,2</td> <td>18,1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4.107</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Número de viviendas deficitarias: 2 (unidades en m2)</p> </div>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	159	0	0	3,8	65,2	Ejecución	0	0	0	0,0	0,0	Regular	0	0	0	0,0	13,7	Malo	1.477	0	0	36,0	3,0	No pavimentado	2.472	0	0	60,2	18,1	TOTAL	4.107	0	0	100%	100%	<h3>ALUMBRADO</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	4	Potencia instalada (Kw):	1,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	159	0	0	3,8	65,2																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0																																														
Regular	0	0	0	0,0	13,7																																														
Malo	1.477	0	0	36,0	3,0																																														
No pavimentado	2.472	0	0	60,2	18,1																																														
TOTAL	4.107	0	0	100%	100%																																														
Nº de puntos	4																																																		
Potencia instalada (Kw):	1,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	0																																																		
Longitud deficitaria	0																																																		

<h3>ABASTECIMIENTO DE AGUA</h3>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bueno</th> <th>Ejecución</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">347 m</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">30 m3</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table>			Bueno	Ejecución	Regular	Malo	Nº de captaciones	2	100,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	347 m	100,0	0,0	0,0	0,0	Capacidad depósitos	30 m3	100,0	0,0	0,0	0,0	Nº de potabilizadoras	0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo																										
Nº de captaciones	2	100,0	0,0	0,0	0,0																										
Longitud conducción	347 m	100,0	0,0	0,0	0,0																										
Capacidad depósitos	30 m3	100,0	0,0	0,0	0,0																										
Nº de potabilizadoras	0	0,0	0,0	0,0	0,0																										

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>Año de instalación</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Restricciones de agua</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>Utilización de cisterna</td> <td style="text-align: center;">MC</td> </tr> </table>	Calidad del servicio	NO	Año de instalación	0	Restricciones de agua	NO	Utilización de cisterna	MC	<h3>RED DE DISTRIBUCIÓN</h3> <div style="display: flex; align-items: center;"> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">74,7</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">13,0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">0 metros</td> </tr> </tbody> </table> </div>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	0	100,0	74,7	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	12,3	Malo	0	0,0	13,0	TOTAL:	0 metros		
Calidad del servicio	NO																																
Año de instalación	0																																
Restricciones de agua	NO																																
Utilización de cisterna	MC																																
	Longitud	% nuc	% prov																														
Bueno	0	100,0	74,7																														
Ejecución	0	0,0	0,0																														
Regular	0	0,0	12,3																														
Malo	0	0,0	13,0																														
TOTAL:	0 metros																																

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Consumo de invierno (m3/día)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Consumo de verano (m3/día)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Pérdidas de red</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas con exceso de presión</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas con déficit de presión</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Consumo de invierno (m3/día)	0	Consumo de verano (m3/día)	0	Pérdidas de red	0 %	Nº de viviendas con exceso de presión	0	Nº de viviendas con déficit de presión	0	<p>Viviendas conectadas: 0</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p style="text-align: center;">DÉFICITS</p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p style="text-align: center;">AUTÓNOMAS</p> <p>Nº de viviendas autónomas: 7</p> <p>Población residente: 2</p> <p>Población estacional: 5</p>
Consumo de invierno (m3/día)	0										
Consumo de verano (m3/día)	0										
Pérdidas de red	0 %										
Nº de viviendas con exceso de presión	0										
Nº de viviendas con déficit de presión	0										

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **FRECHILLA DE ALMAZAN**

Código INE: **083**

Núcleo: **LA MIQUOSA**

Código INE: **083000201**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución					
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo		
Calidad del servicio		0 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	0 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	0	0	Capacidad (m3/año):		0		

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	0	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

TOTAL: 0 metros

Viviendas conectadas: 0

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 7

Longitud del déficit (m): 100

Población residente: 2

Población estacional: 5

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 7

Población residente: 2

Población estacional: 5

Sistema utilizado: Pozo negro

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:		Vertederos:			Otros:				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	0	0		
Papel	0,0	0		
Vidrio	0,0	0		
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 230 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
0	IDEP	0	0	0	0	0
0	CCES	0	0	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	150	0	0	1	0
0	TANA	0	0	0	0	0
0	CSAN	0	0	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
1	EPSU	80	0	0	0	1

Total instalaciones núcleo: 2

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso