




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA	Código INE: 043	Altitud (m.): 900 Km2 en el término municipal: 583,76	
	Núcleo: LA RASA	Código INE: 043000901		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
52	73	48	0

<p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <p style="font-size: x-small;"> ■ Bueno ■ Ejecución ■ Regular ■ Malo ■ No pavimentado </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">70,4</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">484</td> <td style="text-align: center;">12.814</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">65,9</td> <td style="text-align: center;">12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">2,8</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: center;">4.225</td> <td style="text-align: center;">2.643</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">34,1</td> <td style="text-align: center;">14,4</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: center;">4.709</td> <td style="text-align: center;">15.456</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Número de viviendas deficitarias: 48 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	0	0	0	0,0	70,4	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	484	12.814	0	65,9	12,3	Malo	0	0	0	0,0	2,8	No pavimentado	4.225	2.643	0	34,1	14,4	TOTAL	4.709	15.456	0	100%	100%	<p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">68</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">6,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	68	Potencia instalada (Kw):	6,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																															
Bueno	0	0	0	0,0	70,4																																															
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																															
Regular	484	12.814	0	65,9	12,3																																															
Malo	0	0	0	0,0	2,8																																															
No pavimentado	4.225	2.643	0	34,1	14,4																																															
TOTAL	4.709	15.456	0	100%	100%																																															
Nº de puntos	68																																																			
Potencia instalada (Kw):	6,0																																																			
Nº de viviendas deficitarias	0																																																			
Longitud deficitaria	0																																																			

ABASTECIMIENTO DE AGUA	Bueno Ejecución Regular Malo																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">R</td> </tr> <tr> <td>Año de instalación</td> <td style="text-align: center;">1992</td> </tr> <tr> <td>Restricciones de agua</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>Utilización de cisterna</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>	Calidad del servicio	R	Año de instalación	1992	Restricciones de agua	NO	Utilización de cisterna	NO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">1.130 m</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">130 m3</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </table>	Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	1.130 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	Capacidad depósitos	130 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Calidad del servicio	R																																				
Año de instalación	1992																																				
Restricciones de agua	NO																																				
Utilización de cisterna	NO																																				
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0																															
Longitud conducción	1.130 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0																															
Capacidad depósitos	130 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0																															
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0																															

<p>RED DE DISTRIBUCIÓN</p>  <p style="font-size: x-small;"> ■ Bueno ■ Ejecución ■ Regular ■ Malo </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">1.625</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">77,9</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">10,8</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">11,3</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">1.625 metros</td> </tr> </tbody> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	1.625	100,0	77,9	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	10,8	Malo	0	0,0	11,3	TOTAL:	1.625 metros			<p>Viviendas conectadas: 48</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p style="text-align: center;">DÉFICITS</p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p style="text-align: center;">AUTÓNOMAS</p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p>
	Longitud	% nuc	% prov																							
Bueno	1.625	100,0	77,9																							
Ejecución	0	0,0	0,0																							
Regular	0	0,0	10,8																							
Malo	0	0,0	11,3																							
TOTAL:	1.625 metros																									

Consumo de invierno (m3/día)	11
Consumo de verano (m3/día)	18
Pérdidas de red	5 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA**

Código INE: **043**

Núcleo: **LA RASA**

Código INE: **043000901**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	125 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	1.116 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	3898	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	770	100,0	88,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,1

TOTAL: 770 metros

Viviendas conectadas: 48

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:				
						Otros:				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
 FM: Falta de mantenimiento
 IF: Infradimensionamiento
 FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
 IN: Sistema inadecuado
 OT: Otros
 CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
 EM: Empresa municipal
 EP: Empresa pública no municipal
 MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
 OT: Otros
 PV: Privada
 VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	14,90	4	Adecuado	Municipal contratada
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,00	0		
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 50 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
0	IDEP	0	0	0	0	0
0	CCES	0	0	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
0	CEME	0	0	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	50	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

Total instalaciones núcleo:

1

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
 VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
 VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
 PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
 PCE: Planta de clasificación de envases
 ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
 ICA: Incineradoras con aprovechamiento
 PTC: Planta de compostaje
 PTI: Planta de tratamiento integrado
 EST: Estación de transferencia
 OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
 CCES: Centros culturales
 PJNA: Parques y jardines
 LMFE: Lonjas, mercados y ferias
 MATA: Mataderos
 CEME: Cementerios
 TANA: Tanatorios
 CSAN: Centros sanitarios
 CASI: Centros asistenciales
 CENS: Centros de enseñanza
 EXTI: Extinción de incendios
 AYUN: Edificios administrativos
 EPSU: Edificios públicos sin uso