




## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>ONCALA</b>	Código INE: <b>135</b>	Altitud (m.): 1301  Km2 en el término municipal: 5,42	
	Núcleo: <b>ONCALA</b>	Código INE: <b>135000301</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
46	400	61	6

<h3>INFRAESTRUCTURA VIARIA</h3> <p style="text-align: center; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">8.156</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">79,8</td> <td style="text-align: center;">70,4</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">967</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">9,5</td> <td style="text-align: center;">12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> <td style="text-align: center;">2,8</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: right;">988</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">9,7</td> <td style="text-align: center;">14,4</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10.211</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	8.156	0	0	79,8	70,4	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	967	0	0	9,5	12,3	Malo	100	0	0	1,0	2,8	No pavimentado	988	0	0	9,7	14,4	<b>TOTAL</b>	<b>10.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<h3>ALUMBRADO</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">68</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">3,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: right;">37</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">Calidad del servicio: <b>Bueno</b></p>	Nº de puntos	68	Potencia instalada (Kw):	3,0	Nº de viviendas deficitarias	3	Longitud deficitaria	37
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	8.156	0	0	79,8	70,4																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																														
Regular	967	0	0	9,5	12,3																																														
Malo	100	0	0	1,0	2,8																																														
No pavimentado	988	0	0	9,7	14,4																																														
<b>TOTAL</b>	<b>10.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>																																														
Nº de puntos	68																																																		
Potencia instalada (Kw):	3,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	3																																																		
Longitud deficitaria	37																																																		

<h3>ABASTECIMIENTO DE AGUA</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">R</td> </tr> <tr> <td>Año de instalación</td> <td style="text-align: center;">1973</td> </tr> <tr> <td>Restricciones de agua</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>Utilización de cisterna</td> <td style="text-align: center;">SE</td> </tr> </table>	Calidad del servicio	R	Año de instalación	1973	Restricciones de agua	NO	Utilización de cisterna	SE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bueno</th> <th>Ejecución</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: right;">2.642 m</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: right;">100 m3</td> <td style="text-align: center;">50,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">50,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table>			Bueno	Ejecución	Regular	Malo	Nº de captaciones	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	2.642 m	100,0	0,0	0,0	0,0	Capacidad depósitos	100 m3	50,0	0,0	0,0	50,0	Nº de potabilizadoras	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Calidad del servicio	R																																						
Año de instalación	1973																																						
Restricciones de agua	NO																																						
Utilización de cisterna	SE																																						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo																																		
Nº de captaciones	0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
Longitud conducción	2.642 m	100,0	0,0	0,0	0,0																																		
Capacidad depósitos	100 m3	50,0	0,0	0,0	50,0																																		
Nº de potabilizadoras	1	0,0	0,0	0,0	0,0																																		

<h3>RED DE DISTRIBUCIÓN</h3>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">1.122</td> <td style="text-align: center;">93,8</td> <td style="text-align: center;">77,9</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">74</td> <td style="text-align: center;">6,2</td> <td style="text-align: center;">10,8</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">11,3</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.196 metros</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	1.122	93,8	77,9	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	74	6,2	10,8	Malo	0	0,0	11,3	<b>TOTAL:</b>	<b>1.196 metros</b>			<p>Viviendas conectadas: 61</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p style="text-align: center;"><b>DÉFICITS</b></p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p style="text-align: center;"><b>AUTÓNOMAS</b></p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p>
	Longitud	% nuc	% prov																						
Bueno	1.122	93,8	77,9																						
Ejecución	0	0,0	0,0																						
Regular	74	6,2	10,8																						
Malo	0	0,0	11,3																						
<b>TOTAL:</b>	<b>1.196 metros</b>																								

Consumo de invierno (m3/día)	10
Consumo de verano (m3/día)	100
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **ONCALA**

Código INE: **135**


Núcleo: **ONCALA**

Código INE: **135000301**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	92 m	Estado (%)	20,0	0,0	0,0	80,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	304 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	9620	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	316	35,2	88,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	581	64,8	5,1

**TOTAL: 896 metros**

Viviendas conectadas: 61

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:				
	Incinerar:					Vertederos:				
						Otros:				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	31,50	4	Adecuado	Municipal contratada
Papel	1,60	1	Adecuado	Otros
Vidrio	1,30	2	Adecuado	Otros
Plástico	1,30	1	Adecuado	Otros
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 4.476 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	0	1
2	CCES	576	0	0	1	1
1	PJNA	2.381	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	480	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	160	0	0	1	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
3	AYUN	831	3	0	0	0
1	EPSU	48	0	0	0	1

**Total instalaciones núcleo:**

**10**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso