




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: SAN ESTEBAN DE GORMAZ	Código INE: 162	Altitud (m.): 870 Km2 en el término municipal: 262.00	
	Núcleo: PEALBA DE SAN ESTEBAN	Código INE: 162000801		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
55	500	95	0

<p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p> <p style="text-align: center;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">8.644</td> <td style="text-align: right;">2.102</td> <td style="text-align: right;">931</td> <td style="text-align: center;">67,9</td> <td style="text-align: center;">65,8</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">1.195</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">7,0</td> <td style="text-align: center;">13,6</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">2,9</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: right;">4.025</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">218</td> <td style="text-align: center;">24,7</td> <td style="text-align: center;">17,6</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">13.931</td> <td style="text-align: right;">2.102</td> <td style="text-align: right;">1.148</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Número de viviendas deficitarias: 10 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	8.644	2.102	931	67,9	65,8	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	1.195	0	0	7,0	13,6	Malo	68	0	0	0,4	2,9	No pavimentado	4.025	0	218	24,7	17,6	TOTAL	13.931	2.102	1.148	100%	100%	<p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">9,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Calidad del servicio: Regular</p>	Nº de puntos	65	Potencia instalada (Kw):	9,0	Nº de viviendas deficitarias	1	Longitud deficitaria	30
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	8.644	2.102	931	67,9	65,8																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																														
Regular	1.195	0	0	7,0	13,6																																														
Malo	68	0	0	0,4	2,9																																														
No pavimentado	4.025	0	218	24,7	17,6																																														
TOTAL	13.931	2.102	1.148	100%	100%																																														
Nº de puntos	65																																																		
Potencia instalada (Kw):	9,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	1																																																		
Longitud deficitaria	30																																																		

<p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td>Año de instalación</td> <td style="text-align: center;">1981</td> </tr> <tr> <td>Restricciones de agua</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>Utilización de cisterna</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>	Calidad del servicio	B	Año de instalación	1981	Restricciones de agua	NO	Utilización de cisterna	NO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bueno</th> <th>Ejecución</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">50,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">50,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">737 m</td> <td style="text-align: center;">59,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">12,3</td> <td style="text-align: center;">28,7</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">203 m3</td> <td style="text-align: center;">82,8</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">17,2</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table>			Bueno	Ejecución	Regular	Malo	Nº de captaciones	2	50,0	0,0	50,0	0,0	Longitud conducción	737 m	59,0	0,0	12,3	28,7	Capacidad depósitos	203 m3	82,8	0,0	17,2	0,0	Nº de potabilizadoras	1	100,0	0,0	0,0	0,0
Calidad del servicio	B																																						
Año de instalación	1981																																						
Restricciones de agua	NO																																						
Utilización de cisterna	NO																																						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo																																		
Nº de captaciones	2	50,0	0,0	50,0	0,0																																		
Longitud conducción	737 m	59,0	0,0	12,3	28,7																																		
Capacidad depósitos	203 m3	82,8	0,0	17,2	0,0																																		
Nº de potabilizadoras	1	100,0	0,0	0,0	0,0																																		

<p>RED DE DISTRIBUCIÓN</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">75,6</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">12,0</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: right;">1.446</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">12,4</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">1.446 metros</td> </tr> </tbody> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	0	0,0	75,6	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	12,0	Malo	1.446	100,0	12,4	TOTAL:	1.446 metros			<p>Viviendas conectadas: 94</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p>DÉFICITS</p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p>AUTÓNOMAS</p> <p>Nº de viviendas autónomas: 1</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 4</p>
	Longitud	% nuc	% prov																						
Bueno	0	0,0	75,6																						
Ejecución	0	0,0	0,0																						
Regular	0	0,0	12,0																						
Malo	1.446	100,0	12,4																						
TOTAL:	1.446 metros																								

Consumo de invierno (m3/día)	12
Consumo de verano (m3/día)	125
Pérdidas de red	50 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Diputación
Provincial de
SORIA

Municipio: **SAN ESTEBAN DE GORMAZ**

Código INE: **162**


Núcleo: **PEALBA DE SAN ESTEBAN**

Código INE: **16200801**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Malo	Longitud emisarios	137 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	11821	Longitud colectores	280 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	100,0
Caudal desaguado (m3/año)	11821	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	0	0,0	87,9
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,7
Malo	996	100,0	5,4

TOTAL: 996 metros

Viviendas conectadas: 94

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 1

Longitud del déficit (m): 100

Población residente: 0

Población estacional: 4

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 1

Población residente: 0

Población estacional: 4

Sistema utilizado: Pozo negro

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	52,3	4	Inadecuado	Mancomunida d contratada
Papel	0,0	0		
Vidrio	2,0	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 2.886 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
1	CCES	107	1	0	0	0
1	PJNA	400	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	1.600	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	40	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	294	1	0	0	0
3	EPSU	445	0	0	1	2

Total instalaciones núcleo: 9

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena- miento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso