




**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>SAN LEONARDO DE YAGÜE</b>	Código INE: <b>164</b>	Altitud (m.): 1034  Km2 en el término municipal: 140.50	
	Núcleo: <b>SAN LEONARDO DE YAGÜE</b>	Código INE: <b>164000201</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
2112	4200	1470	323

<p><b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b></p> <p style="text-align: center;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">72.633</td> <td style="text-align: right;">29.219</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">71,6</td> <td style="text-align: center;">65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">21.005</td> <td style="text-align: right;">946</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">15,4</td> <td style="text-align: center;">13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: right;">617</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: right;">17.954</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">12,6</td> <td style="text-align: center;">18,1</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>112.209</b></td> <td style="text-align: right;"><b>30.164</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Número de viviendas deficitarias: 21 (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	72.633	29.219	0	71,6	65,2	Ejecución	0	0	0	0,0	0,0	Regular	21.005	946	0	15,4	13,7	Malo	617	0	0	0,4	3,0	No pavimentado	17.954	0	0	12,6	18,1	<b>TOTAL</b>	<b>112.209</b>	<b>30.164</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<p><b>ALUMBRADO</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">741</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">80,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">Calidad del servicio: <b>Bueno</b></p>	Nº de puntos	741	Potencia instalada (Kw):	80,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	72.633	29.219	0	71,6	65,2																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0																																														
Regular	21.005	946	0	15,4	13,7																																														
Malo	617	0	0	0,4	3,0																																														
No pavimentado	17.954	0	0	12,6	18,1																																														
<b>TOTAL</b>	<b>112.209</b>	<b>30.164</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>																																														
Nº de puntos	741																																																		
Potencia instalada (Kw):	80,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	0																																																		
Longitud deficitaria	0																																																		

<p><b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td>Año de instalación</td> <td style="text-align: center;">1948</td> </tr> <tr> <td>Restricciones de agua</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>Utilización de cisterna</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>	Calidad del servicio	B	Año de instalación	1948	Restricciones de agua	NO	Utilización de cisterna	NO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bueno</th> <th>Ejecución</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">1.719 m</td> <td style="text-align: center;">54,5</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">27,5</td> <td style="text-align: center;">18,0</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">1.400 m3</td> <td style="text-align: center;">78,6</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">21,4</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table>			Bueno	Ejecución	Regular	Malo	Nº de captaciones	1	100,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	1.719 m	54,5	0,0	27,5	18,0	Capacidad depósitos	1.400 m3	78,6	0,0	0,0	21,4	Nº de potabilizadoras	1	100,0	0,0	0,0	0,0
Calidad del servicio	B																																						
Año de instalación	1948																																						
Restricciones de agua	NO																																						
Utilización de cisterna	NO																																						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo																																		
Nº de captaciones	1	100,0	0,0	0,0	0,0																																		
Longitud conducción	1.719 m	54,5	0,0	27,5	18,0																																		
Capacidad depósitos	1.400 m3	78,6	0,0	0,0	21,4																																		
Nº de potabilizadoras	1	100,0	0,0	0,0	0,0																																		

<p><b>RED DE DISTRIBUCIÓN</b></p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: right;">11.235</td> <td style="text-align: center;">82,6</td> <td style="text-align: center;">74,7</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: right;">139</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> <td style="text-align: center;">12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: right;">2.229</td> <td style="text-align: center;">16,4</td> <td style="text-align: center;">13,0</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL:</b></td> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>13.603 metros</b></td> </tr> </tbody> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	11.235	82,6	74,7	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	139	1,0	12,3	Malo	2.229	16,4	13,0	<b>TOTAL:</b>	<b>13.603 metros</b>			<p>Viviendas conectadas: 1470</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p style="text-align: center;"><b>DÉFICITS</b></p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p style="text-align: center;"><b>AUTÓNOMAS</b></p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p>
	Longitud	% nuc	% prov																						
Bueno	11.235	82,6	74,7																						
Ejecución	0	0,0	0,0																						
Regular	139	1,0	12,3																						
Malo	2.229	16,4	13,0																						
<b>TOTAL:</b>	<b>13.603 metros</b>																								

Consumo de invierno (m3/día)	475
Consumo de verano (m3/día)	1050
Pérdidas de red	10 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	20

Diputación  
Provincial de  
SORIA

Municipio: **SAN LEONARDO DE YAGÜE**

Código INE: **164**


Núcleo: **SAN LEONARDO DE YAGÜE**

Código INE: **164000201**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Regular	Longitud emisarios	985 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	181020	Longitud colectores	2.922 m	Estado (%)	66,7	0,0	0,0	33,3
Caudal desaguado (m3/año)	181020	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	964			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	6.737	57,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	167	1,4	7,5
Malo	4.923	41,6	16,3

**TOTAL: 11.826 metros**

Viviendas conectadas: 1470

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	PV									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 100,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	736.2	32	Inadecuado	Otros
Papel	27,0	13	Adecuado	Otros
Vidrio	7,0	14	Adecuado	Otros
Plástico	25,0	14	Adecuado	Otros
Pilas	0,0	10	Adecuado	Otros
Otros	0,0	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 38.095 m<sup>2</sup>

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
8	IDEP	1.386	8	0	0	0
6	CCES	3.199	6	0	0	0
6	PJNA	17.723	6	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
1	MATA	248	1	0	0	0
1	CEME	4.000	1	0	0	0
1	TANA	76	1	0	0	0
1	CSAN	704	1	0	0	0
2	CASI	1.942	2	0	0	0
2	CENS	4.620	2	0	0	0
1	EXTI	182	1	0	0	0
4	AYUN	4.015	4	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Total instalaciones núcleo: 33**