




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: ALDEALAFUENTE	Código INE: 009	Altitud (m.): 1003 Km2 en el término municipal: 10.5	
	Núcleo: TAPIELA	Código INE: 009000301		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
9	40	13	0

<h3>INFRAESTRUCTURA VIARIA</h3> <p style="text-align: center; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td>1.369</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>15,2</td> <td>65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td>0</td> <td>1.671</td> <td>0</td> <td>18,6</td> <td>13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td>5.455</td> <td>0</td> <td>512</td> <td>66,2</td> <td>18,1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>6.824</td> <td>1.671</td> <td>512</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Número de viviendas deficitarias: 4 (unidades en m2)</p> </div>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	1.369	0	0	15,2	65,2	Ejecución	0	0	0	0,0	0,0	Regular	0	1.671	0	18,6	13,7	Malo	0	0	0	0,0	3,0	No pavimentado	5.455	0	512	66,2	18,1	TOTAL	6.824	1.671	512	100%	100%	<h3>ALUMBRADO</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	7	Potencia instalada (Kw):	1,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	1.369	0	0	15,2	65,2																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0																																														
Regular	0	1.671	0	18,6	13,7																																														
Malo	0	0	0	0,0	3,0																																														
No pavimentado	5.455	0	512	66,2	18,1																																														
TOTAL	6.824	1.671	512	100%	100%																																														
Nº de puntos	7																																																		
Potencia instalada (Kw):	1,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	0																																																		
Longitud deficitaria	0																																																		

<h3>ABASTECIMIENTO DE AGUA</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td>Año de instalación</td> <td style="text-align: center;">1989</td> </tr> <tr> <td>Restricciones de agua</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>Utilización de cisterna</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>	Calidad del servicio	B	Año de instalación	1989	Restricciones de agua	NO	Utilización de cisterna	NO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bueno</th> <th>Ejecución</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">109 m</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">0 m3</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table>			Bueno	Ejecución	Regular	Malo	Nº de captaciones	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	109 m	100,0	0,0	0,0	0,0	Capacidad depósitos	0 m3	0,0	0,0	0,0	0,0	Nº de potabilizadoras	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calidad del servicio	B																																						
Año de instalación	1989																																						
Restricciones de agua	NO																																						
Utilización de cisterna	NO																																						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo																																		
Nº de captaciones	0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
Longitud conducción	109 m	100,0	0,0	0,0	0,0																																		
Capacidad depósitos	0 m3	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
Nº de potabilizadoras	0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		

<h3>RED DE DISTRIBUCIÓN</h3> <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td>562</td> <td>100,0</td> <td>74,7</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>13,0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>562 metros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	562	100,0	74,7	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	12,3	Malo	0	0,0	13,0	TOTAL:	562 metros			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Viviendas conectadas:</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>Viviendas no conectadas:</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">DÉFICITS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias:</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud del déficit (m):</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Población residente:</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Población estacional:</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">AUTÓNOMAS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de viviendas autónomas:</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Población residente:</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Población estacional:</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Viviendas conectadas:	13	Viviendas no conectadas:	0	Nº de viviendas deficitarias:	0	Longitud del déficit (m):	0	Población residente:	0	Población estacional:	0	Nº de viviendas autónomas:	0	Población residente:	0	Población estacional:	0
	Longitud	% nuc	% prov																																								
Bueno	562	100,0	74,7																																								
Ejecución	0	0,0	0,0																																								
Regular	0	0,0	12,3																																								
Malo	0	0,0	13,0																																								
TOTAL:	562 metros																																										
Viviendas conectadas:	13																																										
Viviendas no conectadas:	0																																										
Nº de viviendas deficitarias:	0																																										
Longitud del déficit (m):	0																																										
Población residente:	0																																										
Población estacional:	0																																										
Nº de viviendas autónomas:	0																																										
Población residente:	0																																										
Población estacional:	0																																										

Consumo de invierno (m3/día)	2
Consumo de verano (m3/día)	10
Pérdidas de red	5 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **ALDEALAFUENTE**

Código INE: **009**


Núcleo: **TAPIELA**

Código INE: **009000301**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Buena	Ejecución	Regular	Malo
Calidad del servicio	Regular	Longitud emisarios	138 m	Estado (%)	100,0 0,0 0,0 0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	277 m	Estado (%)	100,0 0,0 0,0 0,0
Caudal desaguado (m3/año)	1173	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	276	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

TOTAL: 276 metros

Viviendas conectadas: 13

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 12

Población residente: 16

Población estacional: 30

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE	
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tratamiento Lodos											
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:					
	Incinerar:					Vertederos:					Otros:

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	4.7	1	Adecuado	Mancomunida d directa
Papel	0,0	0		
Vidrio	0,0	0		
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 444 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
0	IDEP	0	0	0	0	0
1	CCES	70	1	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	88	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
0	CSAN	0	0	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
1	AYUN	85	1	0	0	0
3	EPSU	201	2	0	1	0

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacena- miento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
	En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0		

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: 6