




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: TEJADO	Código INE: 183	Altitud (m.): 995 Km2 en el término municipal: 16.03	
	Núcleo: TEJADO	Código INE: 183000601		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
62	80	65	0

<p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <p>Número de viviendas deficitarias: 0</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td>14.080</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>77,9</td> <td>65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td>2.915</td> <td>0</td> <td>133</td> <td>16,8</td> <td>13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td>116</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,6</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td>740</td> <td>0</td> <td>108</td> <td>4,7</td> <td>18,1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>17.851</td> <td>0</td> <td>241</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	14.080	0	0	77,9	65,2	Ejecución	0	0	0	0,0	0,0	Regular	2.915	0	133	16,8	13,7	Malo	116	0	0	0,6	3,0	No pavimentado	740	0	108	4,7	18,1	TOTAL	17.851	0	241	100%	100%	<p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: right;">55</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: right;">6,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	55	Potencia instalada (Kw):	6,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																															
Bueno	14.080	0	0	77,9	65,2																																															
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0																																															
Regular	2.915	0	133	16,8	13,7																																															
Malo	116	0	0	0,6	3,0																																															
No pavimentado	740	0	108	4,7	18,1																																															
TOTAL	17.851	0	241	100%	100%																																															
Nº de puntos	55																																																			
Potencia instalada (Kw):	6,0																																																			
Nº de viviendas deficitarias	0																																																			
Longitud deficitaria	0																																																			

ABASTECIMIENTO DE AGUA	Bueno Ejecución Regular Malo																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td>Año de instalación</td> <td style="text-align: center;">1972</td> </tr> <tr> <td>Restricciones de agua</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>Utilización de cisterna</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>	Calidad del servicio	B	Año de instalación	1972	Restricciones de agua	NO	Utilización de cisterna	NO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">3.874 m</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">33,4</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">66,6</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">695 m3</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </table>	Nº de captaciones	3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	3.874 m	Estado (%)	33,4	0,0	0,0	66,6	Capacidad depósitos	695 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Calidad del servicio	B																																				
Año de instalación	1972																																				
Restricciones de agua	NO																																				
Utilización de cisterna	NO																																				
Nº de captaciones	3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0																															
Longitud conducción	3.874 m	Estado (%)	33,4	0,0	0,0	66,6																															
Capacidad depósitos	695 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0																															
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0																															

RED DE DISTRIBUCIÓN	Longitud % nuc % prov																					
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">2.021</td> <td style="text-align: center;">98,8</td> <td style="text-align: center;">74,7</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">1,2</td> <td style="text-align: center;">13,0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">2.045 metros</td> </tr> </table>	Bueno	2.021	98,8	74,7	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	12,3	Malo	24	1,2	13,0	TOTAL:	2.045 metros			Viviendas conectadas: 65 Viviendas no conectadas: 0
Bueno	2.021	98,8	74,7																			
Ejecución	0	0,0	0,0																			
Regular	0	0,0	12,3																			
Malo	24	1,2	13,0																			
TOTAL:	2.045 metros																					

	DÉFICITS										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Consumo de invierno (m3/día)</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>Consumo de verano (m3/día)</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Pérdidas de red</td> <td style="text-align: center;">5 %</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas con exceso de presión</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas con déficit de presión</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Consumo de invierno (m3/día)	13	Consumo de verano (m3/día)	20	Pérdidas de red	5 %	Nº de viviendas con exceso de presión	0	Nº de viviendas con déficit de presión	0	Nº de viviendas deficitarias: 0 Longitud del déficit (m): 0 Población residente: 0 Población estacional: 0
Consumo de invierno (m3/día)	13										
Consumo de verano (m3/día)	20										
Pérdidas de red	5 %										
Nº de viviendas con exceso de presión	0										
Nº de viviendas con déficit de presión	0										

	AUTÓNOMAS						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de viviendas autónomas:</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Población residente:</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Población estacional:</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Nº de viviendas autónomas:	0	Población residente:	0	Población estacional:	0	
Nº de viviendas autónomas:	0						
Población residente:	0						
Población estacional:	0						

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **TEJADO**

Código INE: **183**

Núcleo: **TEJADO**

Código INE: **18300601**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	881 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	100,0
Caudal tratado (m3/año)	4311	Longitud colectores	1.241 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	4311	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.209	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

TOTAL: 1.209 metros

Viviendas conectadas: 65

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	CO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 100,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	18.6	7	Adecuado	Mancomunida d directa
Papel	1,0	2	Adecuado	Otros
Vidrio	0,0	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 3.515 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
3	IDEP	0	3	0	0	0
1	CCES	303	1	0	0	0
1	PJNA	231	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	1.667	2	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
2	CSAN	58	2	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
6	AYUN	1.136	6	0	0	0
1	EPSU	120	0	0	1	0

Total instalaciones núcleo: 16

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacena- miento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso