



**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>SAN PEDRO MANRIQUE</b>	Código INE: <b>165</b>	Altitud (m.): 1154  Km2 en el término municipal: 27.50	
	Núcleo: <b>VENTOSA DE SAN PEDRO</b>	Código INE: <b>165000701</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
13	50	66	0

<p><b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">3.456</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">60,8</td> <td style="text-align: center;">65,2</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">331</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">5,8</td> <td style="text-align: center;">13,7</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td style="text-align: center;">1.896</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">33,4</td> <td style="text-align: center;">18,1</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: center;"><b>5.684</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Número de viviendas deficitarias: <b>7</b> (unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	3.456	0	0	60,8	65,2	Ejecución	0	0	0	0,0	0,0	Regular	331	0	0	5,8	13,7	Malo	0	0	0	0,0	3,0	No pavimentado	1.896	0	0	33,4	18,1	<b>TOTAL</b>	<b>5.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<p><b>ALUMBRADO</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">Calidad del servicio: <b>Malo</b></p>	Nº de puntos	35	Potencia instalada (Kw):	1,0	Nº de viviendas deficitarias	0	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																														
Bueno	3.456	0	0	60,8	65,2																																														
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0																																														
Regular	331	0	0	5,8	13,7																																														
Malo	0	0	0	0,0	3,0																																														
No pavimentado	1.896	0	0	33,4	18,1																																														
<b>TOTAL</b>	<b>5.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>																																														
Nº de puntos	35																																																		
Potencia instalada (Kw):	1,0																																																		
Nº de viviendas deficitarias	0																																																		
Longitud deficitaria	0																																																		

<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		Bueno Ejecución Regular Malo																												
Calidad del servicio	M	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">3.269 m</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">165 m3</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </table>	Nº de captaciones	3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	3.269 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	Capacidad depósitos	165 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	Nº de potabilizadoras	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Nº de captaciones	3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0																								
Longitud conducción	3.269 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0																								
Capacidad depósitos	165 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0																								
Nº de potabilizadoras	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0																								
Año de instalación	1983																													
Restricciones de agua	RM																													
Utilización de cisterna	SE																													

<b>RED DE DISTRIBUCIÓN</b>		Longitud % nuc % prov																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">74,7</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">608</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">12,3</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">13,0</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL:</b></td> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>608 metros</b></td> </tr> </table>	Bueno	0	0,0	74,7	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	608	100,0	12,3	Malo	0	0,0	13,0	<b>TOTAL:</b>	<b>608 metros</b>			Viviendas conectadas: <b>66</b> Viviendas no conectadas: <b>0</b> <p style="text-align: center;"><b>DÉFICITS</b></p> Nº de viviendas deficitarias: <b>0</b> Longitud del déficit (m): <b>0</b> Población residente: <b>0</b> Población estacional: <b>0</b> <p style="text-align: center;"><b>AUTÓNOMAS</b></p> Nº de viviendas autónomas: <b>0</b> Población residente: <b>0</b> Población estacional: <b>0</b>
Bueno	0	0,0	74,7																			
Ejecución	0	0,0	0,0																			
Regular	608	100,0	12,3																			
Malo	0	0,0	13,0																			
<b>TOTAL:</b>	<b>608 metros</b>																					

Consumo de invierno (m3/día)	2
Consumo de verano (m3/día)	12
Pérdidas de red	10 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**


Municipio: **SAN PEDRO MANRIQUE**  
Núcleo: **VENTOSA DE SAN PEDRO**

Código INE: **165**  
Código INE: **165000701**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Buena	Regular	Mala				
Calidad del servicio	Malo	Longitud emisarios	53 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	1320	Longitud colectores	470 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	1320	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	0	0,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	415	100,0	7,5
Mala	0	0,0	16,3

**TOTAL: 415 metros**

Viviendas conectadas: 66

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	6.2	4	Adecuado	Otros
Papel	0,0	0		
Vidrio	0,0	0		
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 1.097 m<sup>2</sup>

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	0	1
2	CCES	115	1	0	1	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
2	CEME	840	2	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
0	CSAN	0	0	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
0	AYUN	0	0	0	0	0
1	EPSU	142	0	0	1	0

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y  
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Total instalaciones núcleo:**

**6**