



**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>CIDONES</b>	Código INE: <b>061</b>	Altitud (m.): 1110  Km2 en el término municipal: 48	
	Núcleo: <b>VILLAVERDE DEL MONTE</b>	Código INE: <b>061000401</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
49	120	89	29

<b>INFRAESTRUCTURA VIARIA</b>	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	<b>ALUMBRADO</b>
-------------------------------	---	------------------



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	4.884	4.180	0	34,3	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	2.193	0	0	8,3	13,7
Malo	1.158	0	0	4,4	3,0
No pavimentado	11.622	0	2.354	53,0	18,1
<b>TOTAL</b>	<b>19.856</b>	<b>4.180</b>	<b>2.354</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>


Número de viviendas deficitarias: 38 (unidades en m2)

Nº de puntos	48
Potencia instalada (Kw):	6,0
Nº de viviendas deficitarias	5
Longitud deficitaria	600

Calidad del servicio: **Bueno**

<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	--	------------------------------

Calidad del servicio	B	Nº de captaciones	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Año de instalación	1977	Longitud conducción	5.371 m	Estado (%)	78,3	0,0	0,0	21,7
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	200 m3	Estado (%)	80,0	0,0	20,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	2	Estado (%)	50,0	0,0	0,0	50,0



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	438	19,4	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	12,3
Malo	1.819	80,6	13,0
<b>TOTAL:</b>	<b>2.257 metros</b>		

Viviendas conectadas: 87

Viviendas no conectadas: 2

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	11
Consumo de verano (m3/día)	30
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**


Municipio: **CIDONES**  
Núcleo: **VILLAVERDE DEL MONTE**

Código INE: **061**  
Código INE: **061000401**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Malo	Longitud emisarios	180 m	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	100,0
Caudal tratado (m3/año)	4610	Longitud colectores	1.029 m	Estado (%)	50,0	0,0	0,0	50,0
Caudal desaguado (m3/año)	4610	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.246	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

**TOTAL: 1.246 metros**

Viviendas conectadas: 87

Viviendas no conectadas: 2

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	18.7	4	Inadecuado	Municipal contratada
Papel	0,0	0		
Vidrio	0,0	2	Adecuado	Otros
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 1.999 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
1	CCES	232	1	0	0	0
1	PJNA	418	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	650	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	58	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
2	AYUN	414	0	0	1	1
3	EPSU	227	0	0	0	3

**Total instalaciones núcleo: 10**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y  
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso